

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Typ budovy, místní označení: BD - Bytový dům Adresa budovy: Teplice, Palackého 1559-1562, 415 01 Celková podlahová plocha $A_c$ : 4702.6 m <sup>2</sup>		Hodnocení budovy	
		stávající stav	po realizaci doporučení
<p>Energy efficiency scale (A to G) with corresponding kWh/m² values:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A: &lt;43</li> <li>B: 43 - 82</li> <li>C: 83 - 120</li> <li>D: 121 - 162</li> <li>E: 163 - 205</li> <li>F: 206 - 245</li> <li>G: &gt;245</li> </ul>			
Měrná vypočtená roční spotřeba energie v kWh/m <sup>2</sup> rok		70,0	70,0
Celková vypočtená roční dodaná energie v GJ		1 184,3	1 184,3
Podíl dodané energie připadající na [%]:			
Vytápění	Chlazení	Větrání	Teplá voda
76,0	0,0	0,0	23,9
Doba platnosti průkazu :		11.08.2019	
Průkaz vypracoval		Jméno a příjmení : ing. Václav Rybář Osvědčení č. : 0221 Zpracování EA a PENB Datum vypracování : 11.08.2009	